




Torre Trade TT250



Torre Trade TT250



La Torre Trade TT250 es la elección perfecta para los profesionales que buscan una torre móvil de calidad a un bajo precio.

Con una unidad de base plegable y packs de extensión esta lista para pedir en un rango de alturas de plataforma hasta 7.1m. La torre Trade TT250 está disponible en ancho sencillo con 780mm y 1.65m de largo.

Características

- Juntas soldadas tipo TIG
- Solida construcción de aleación
- Unidad base plegable
- Packs de extensión para alturas de plataformas hasta 7.1m
- Su dimension compacta y ligereza facilitan el montaje

Certificada con EN-1004.
Conforme a la directiva de trabajos en alturas.
Capacidad carga clase 3.




5 Alturas de trabajo en 5 faciles pasos


La TT250 es una torre móvil de aluminio de calidad económica. Con una unidad base plegable y packs extensibles, esta lista para pedir en un rango de alturas de trabajo desde 3m hasta 9.1m


Instant
Upright TT250
cumple con
WAHR y esta en
conformidad con
EN-1004




PACK 1  **1M TORRE**
(3m Altura de trabajo)

PACK 1 + **PACK 2** =  **1.8M TORRE**
(3.8m Altura de trabajo)

PACK 1 + **PACK 2** + **PACK 3** =  **3.5M TORRE**
(5.5m Altura de trabajo)

PACK 1 + **PACK 2** + **PACK 3** + **PACK 4** =  **5.3M TORRE**
(7.3m Altura de trabajo)

PACK 1 + **PACK 2** + **PACK 3** + **PACK 4** + **PACK 5** =  **7.1M TORRE**
(9.1m Altura de trabajo)


Características



Gancho de plataforma



Accesorio del estabilizador



Gancho de barandilla y
horquilla de bloqueo del marco



Pata ajustable y rueda

